


Cable Tray

Standard

F


KTYP

รางเคเบิลทรีย์ ข้างเรียบ




KTYS

รางเคเบิลทรีย์ ข้างลอน



Standard

T1



KTYP

Series


CABLE TRAY

รางเคเบิลกรย์งานหนัก (ข้างเรียบ)
รุ่น KTYP Series

- แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายได้ทุกพื้นที่
- รางเคเบิลกรย์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
ความกว้าง ตั้งแต่ 100 - 800 มิล ความยาว 2440 มิล
ตัวรางผลิตมาจาก เหล็กแผ่นดำขนาด 1.2/1.6 มิล อย่างดี
ตัวรางออกแบบและผลิตด้วยระบบ
Computerized Numerical Control (CNC)
พ่นสี Epoxy Powder (Corro-Coat Grey) KJ89079Y
เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

“ใช้งานสะดวก.....

ติดตั้งได้ทุกที่”



MADE TO ORDER *งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.2 / 1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

KTYP

Standard Materials :


Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.2/1.6 mm.

Finishing :

Epoxy Polyester Powder Painted (KJ89079Y)

Application :

Houses runs of control and power cable
Used for cable and wire junction, distribution and termination





Standard

CABLE TRAY

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความยาว

Dimension : mm.

F¹




All the dimension are based on figure specified below

PRICE LIST


| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | หนา | ราคา |
|----------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| Code | Width | Height | Length | Thickness | Price/Unit |
| KTYP 010 | 100 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 750 |
| KTYP 020 | 200 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 900 |
| KTYP 030 | 300 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 1,200 |
| KTYP 040 | 400 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 1,500 |
| KTYP 050 | 500 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 1,800 |
| KTYP 060 | 600 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 2,100 |
| KTYP 070 | 700 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 2,820 |
| KTYP 080 | 800 | 100 | 2440 | 1.2 / 1.6 | 3,120 |

Standard


■ ข้องอขึ้นเคเบิลทรี (ข้างเดียว)



■ ข้องลงเคเบิลทรี (ข้างเดียว)






■ ข้องฉาก 90° เคเบิลทรี (ข้างเดียว)



Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความยาว

Dimension : mm.

All the dimension are based on figure specified below



ข้องอขึ้น-ลงเคเบิลทรี (ข้างเดียว)

KTIP / KTOP

180° VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

| รหัส | รหัส | กว้าง | สูง | ราคา |
|----------|----------|-------|--------|-------|
| Code | Code | Width | Height | Price |
| KTIP 010 | KTOP 010 | 100 | 100 | 400 |
| KTIP 020 | KTOP 020 | 200 | 100 | 480 |
| KTIP 030 | KTOP 030 | 300 | 100 | 570 |
| KTIP 040 | KTOP 040 | 400 | 100 | 650 |
| KTIP 050 | KTOP 050 | 500 | 100 | 740 |
| KTIP 060 | KTOP 060 | 600 | 100 | 820 |
| KTIP 070 | KTOP 070 | 700 | 100 | 900 |
| KTIP 080 | KTOP 080 | 800 | 100 | 1,000 |

ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้องอฉาก 90° เคเบิลทรี (ข้างเดียว)

KTEP

HORIZONTAL BEND 90°

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | ราคา |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| Code | Width | Height | Length | Price |
| KTEP 010 | 100 | 100 | 425 | 420 |
| KTEP 020 | 200 | 100 | 525 | 570 |
| KTEP 030 | 300 | 100 | 625 | 740 |
| KTEP 040 | 400 | 100 | 725 | 900 |
| KTEP 050 | 500 | 100 | 825 | 1,070 |
| KTEP 060 | 600 | 100 | 925 | 1,240 |
| KTEP 070 | 700 | 100 | 1025 | 1,400 |
| KTEP 080 | 800 | 100 | 1125 | 1,570 |

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER


Steel Sheet Thickness (mm.)

1.2 / 1.6 / 2.0


Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PRICE LIST

■ สามทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)





■ สี่ทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)



Dimension : mm.

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความยาว

All the dimension are based on figure specified below

F¹

สามทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

KTTP

HORIZONTAL TEE

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | ราคา |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| Code | Width | Height | Length | Price |
| KTTP 010 | 100 | 100 | 750 | 570 |
| KTTP 020 | 200 | 100 | 850 | 740 |
| KTTP 030 | 300 | 100 | 950 | 900 |
| KTTP 040 | 400 | 100 | 1050 | 1,070 |
| KTTP 050 | 500 | 100 | 1150 | 1,240 |
| KTTP 060 | 600 | 100 | 1250 | 1,400 |
| KTTP 070 | 700 | 100 | 1350 | 1,570 |
| KTTP 080 | 800 | 100 | 1450 | 1,740 |

สี่ทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

KTCP

HORIZONTAL CROSS

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | ราคา |
|----------|-------|--------|--------|-------|
| Code | Width | Height | Length | Price |
| KTCP 010 | 100 | 100 | 750 | 740 |
| KTCP 020 | 200 | 100 | 850 | 900 |
| KTCP 030 | 300 | 100 | 950 | 1,070 |
| KTCP 040 | 400 | 100 | 1050 | 1,240 |
| KTCP 050 | 500 | 100 | 1150 | 1,400 |
| KTCP 060 | 600 | 100 | 1250 | 1,570 |
| KTCP 070 | 700 | 100 | 1350 | 1,740 |
| KTCP 080 | 800 | 100 | 1450 | 1,900 |

ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.2 / 1.6 / 2.0



*งานสั่งผลิตพิเศษ

MADE TO ORDERHot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel**PRICE LIST**

■ ฟาซังออลเคเบิลทรี (ข้างเดียว)

■ ฟาซังเคเบิลทรี (ข้างเดียว)




■ ฟาซังอลเคเบิลทรี (ข้างเดียว)



Drawing : ความกว้าง

Dimension : mm.

All the dimension are based on figure specified below



ฟาซังเคเบิลทรี (ข้างเดียว)

CTYP

CABLE TRAY COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTYP 010 | 100 | 600 |
| CTYP 020 | 200 | 720 |
| CTYP 030 | 300 | 840 |
| CTYP 040 | 400 | 960 |
| CTYP 050 | 500 | 1,080 |
| CTYP 060 | 600 | 1,200 |
| CTYP 070 | 700 | 1,320 |
| CTYP 080 | 800 | 1,440 |

ฟาซังออลเคเบิลทรี (ข้างเดียว)

CTIP

VERTICAL INSIDE BEND COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTIP 010 | 100 | 400 |
| CTIP 020 | 200 | 460 |
| CTIP 030 | 300 | 530 |
| CTIP 040 | 400 | 600 |
| CTIP 050 | 500 | 700 |
| CTIP 060 | 600 | 780 |
| CTIP 070 | 700 | 850 |
| CTIP 080 | 800 | 930 |

ฟาซังอลเคเบิลทรี (ข้างเดียว)

CTOP

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTOP 010 | 100 | 400 |
| CTOP 020 | 200 | 460 |
| CTOP 030 | 300 | 530 |
| CTOP 040 | 400 | 600 |
| CTOP 050 | 500 | 700 |
| CTOP 060 | 600 | 780 |
| CTOP 070 | 700 | 850 |
| CTOP 080 | 800 | 930 |

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PRICE LIST

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER

| Steel Sheet Thickness (mm.) |
|-----------------------------|
| 1.2 / 1.6 / 2.0 |

Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

■ ฟ้ายองอากาศเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

■ ฟาสีทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

■ ฟาสามทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)



Dimension : mm.

Drawing : ความกว้าง




All the dimension are based on figure specified below

F¹

CTEP

CTHP

CTCP



ฟ้ายองอากาศเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

CTEP

HORIZONTAL BEND 90° COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTEP 010 | 100 | 460 |
| CTEP 020 | 200 | 530 |
| CTEP 030 | 300 | 700 |
| CTEP 040 | 400 | 780 |
| CTEP 050 | 500 | 850 |
| CTEP 060 | 600 | 930 |
| CTEP 070 | 700 | 1,350 |
| CTEP 080 | 800 | 1,500 |

ฟาสามทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

CTHP

HORIZONTAL TEE COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTHP 010 | 100 | 560 |
| CTHP 020 | 200 | 720 |
| CTHP 030 | 300 | 880 |
| CTHP 040 | 400 | 1,040 |
| CTHP 050 | 500 | 1,200 |
| CTHP 060 | 600 | 1,350 |
| CTHP 070 | 700 | 1,500 |
| CTHP 080 | 800 | 1,670 |

ฟาสีทางเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

CTCP

HORIZONTAL CROSS COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTCP 010 | 100 | 720 |
| CTCP 020 | 200 | 880 |
| CTCP 030 | 300 | 1,040 |
| CTCP 040 | 400 | 1,200 |
| CTCP 050 | 500 | 1,350 |
| CTCP 060 | 600 | 1,500 |
| CTCP 070 | 700 | 1,670 |
| CTCP 080 | 800 | 1,820 |

ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.2 / 1.6 / 2.0

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER

Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PRICE LIST

■ คานล๊อคเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)



■ แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)



■ แป้นรองรับเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)




Drawing : ความกว้าง


Dimension : mm.

All the dimension are based on figure specified below


KPCS



KPBN



KPBS



คานล๊อคเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

KPCS

CONNECTOR SYSTEM

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| KPCS 021 | 100 | 80 |
| KPCS 022 | 200 | 100 |
| KPCS 023 | 300 | 120 |
| KPCS 024 | 400 | 150 |
| KPCS 025 | 500 | 200 |
| KPCS 026 | 600 | 260 |
| KPCS 027 | 700 | 300 |
| KPCS 028 | 800 | 360 |

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แผ่นปิดหัวท้ายเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

KPBN

BLIND ENDS

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| KPBN 010 | 100 | 100 |
| KPBN 020 | 200 | 120 |
| KPBN 030 | 300 | 150 |
| KPBN 040 | 400 | 180 |
| KPBN 050 | 500 | 200 |
| KPBN 060 | 600 | 230 |
| KPBN 070 | 700 | 260 |
| KPBN 080 | 800 | 290 |

แป้นรองรับเคเบิลทรี (ข้างเรียบ)

KPBS

BRACKETS SUPPORT

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| KPBS 010 | 100 | 150 |
| KPBS 020 | 200 | 200 |
| KPBS 030 | 300 | 260 |
| KPBS 040 | 400 | 330 |
| KPBS 050 | 500 | 400 |
| KPBS 060 | 600 | 460 |
| KPBS 070 | 700 | 560 |
| KPBS 080 | 800 | 640 |

PRICE LIST

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER

Steel Sheet Thickness (mm.)


1.2 / 1.6 / 2.0

Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel


CONNECTOR SYSTEM **KPCS**

อุปกรณ์เคเบิลทรี (ข้างเรียบ)


ข้อต่อตรง
รหัส / CODE : KPCS 010
ราคา / PRICE : 50




ข้อต่อโยกขึ้นลง
รหัส / CODE : KPCS 011
ราคา / PRICE : 130




ข้อต่อลงตุ้
รหัส / CODE : KPCS 012
ราคา / PRICE : 80




ข้อลดความกว้าง 10 cm.
รหัส / CODE : KPCS 013
ราคา / PRICE : 70




ข้อยึดพิพทาน
รหัส / CODE : KPCS 014
ราคา / PRICE : 35




ข้อโยกคอม้า
รหัส / CODE : KPCS 015
ราคา / PRICE : 320




แผ่นกั้นกลาง
รหัส / CODE : KPCS 017
ราคา / PRICE : 180/ม.



แป้นยึดท่าแพง
รหัส / CODE : KPCS 019
ราคา / PRICE : 50




ข้อต่อบานพับ
รหัส / CODE : KPCS 020
ราคา / PRICE : 180



เจลิ้อค
รหัส / CODE : KTCS 021
ราคา / PRICE : 60





KTYS

Series


CABLE TRAY

รางเคเบิลกรย์งานหนัก รุ่น KTYS Series

- แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง่ายได้ทุกพื้นที่
- รางเคเบิลกรย์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
ความกว้าง ตั้งแต่ 200 - 1000 มิล ความยาว 2440 มิล
ตัวรางผลิตมาจาก เหล็กแผ่นดำขนาด 1.6/2.0 มิล อย่างดี
ตัวรางออกแบบและผลิตด้วยระบบ
Computerized Numerical Control (CNC)
พ่นสี Epoxy Powder (Corro-Coat Grey) KJ89051Y
เหมาะสำหรับงานติดตั้งภายในอาคาร

“ใช้งานสะดวก.....

ติดตั้งได้ทุกที่”




MADE TO ORDER *งานสั่งผลิตพิเศษ

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.6 / 2.0

Hot Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

KTYS



Standard Materials :

Cold Rolled Mild Steel Sheet 1.6/2.0 mm.

Finishing :

Epoxy Polyester Powder Painted (KJ89051Y)

Application :

Houses runs of control and power cable
Used for cable and wire junction, distribution and termination



CABLE TRAY

Stan

F²

Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความยาว

Dimension : mm.




All the dimension are based on figure specified below


PRICE LIST

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | หนา | ราคา |
|----------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| Code | Width | Height | Length | Thickness | Price/Unit |
| KTYS 020 | 200 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 1,120 |
| KTYS 030 | 300 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 1,480 |
| KTYS 040 | 400 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 1,840 |
| KTYS 050 | 500 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,190 |
| KTYS 060 | 600 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,580 |
| KTYS 070 | 700 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,950 |
| KTYS 080 | 800 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,320 |
| KTYS 090 | 900 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,690 |
| KTYS 100 | 1000 | 100 | 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,990 |

■ ข้องอขึ้นเคเบิลไทร์



■ ข้องอลงเคเบิลไทร์




■ ข้องฉาก 90° เคเบิลไทร์




Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความยาว

Dimension : mm.


All the dimension are based on figure specified below



KTIV



KTOV



KTHE

ข้องอขึ้น-ลงเคเบิลไทร์

KTIV / KTOV

180° VERTICAL INSIDE AND OUTSIDE BEND

| รหัส | รหัส | กว้าง | สูง | ราคา |
|----------|----------|-------|-------|-------|
| Code | Code | Width | Hight | Price |
| KTIV 020 | KTOV 020 | 200 | 100 | 500 |
| KTIV 030 | KTOV 030 | 300 | 100 | 590 |
| KTIV 040 | KTOV 040 | 400 | 100 | 670 |
| KTIV 050 | KTOV 050 | 500 | 100 | 760 |
| KTIV 060 | KTOV 060 | 600 | 100 | 840 |
| KTIV 070 | KTOV 070 | 700 | 100 | 920 |
| KTIV 080 | KTOV 080 | 800 | 100 | 1,020 |
| KTIV 090 | KTOV 090 | 900 | 100 | 1,120 |
| KTIV 100 | KTOV 100 | 1000 | 100 | 1,240 |

ข้องฉาก 90° เคเบิลไทร์

KTHE

HORIZONTAL BEND 90°

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | ราคา |
|----------|-------|-------|--------|-------|
| Code | Width | Hight | Length | Price |
| KTHE 020 | 200 | 100 | 525 | 590 |
| KTHE 030 | 300 | 100 | 625 | 760 |
| KTHE 040 | 400 | 100 | 725 | 920 |
| KTHE 050 | 500 | 100 | 825 | 1,090 |
| KTHE 060 | 600 | 100 | 925 | 1,260 |
| KTHE 070 | 700 | 100 | 1025 | 1,420 |
| KTHE 080 | 800 | 100 | 1125 | 1,590 |
| KTHE 090 | 900 | 100 | 1225 | 1,760 |
| KTHE 100 | 1000 | 100 | 1325 | 1,950 |

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PRICE LIST

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER

Steel Sheet Thickness (mm.)


1.6 / 2.0

Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

■ สามทางเคเบิลทรี



■ สี่ทางเคเบิลทรี




Dimension : mm.


Drawing : ความกว้าง / ความสูง / ความยาว

All the dimension are based on figure specified below

KTHT



KTHC



สามทางเคเบิลทรี

KTHT

HORIZONTAL TEE

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | ราคา |
|----------|-------|-------|--------|-------|
| Code | Width | Hight | Length | Price |
| KTHT 020 | 200 | 100 | 850 | 760 |
| KTHT 030 | 300 | 100 | 950 | 920 |
| KTHT 040 | 400 | 100 | 1050 | 1,090 |
| KTHT 050 | 500 | 100 | 1150 | 1,260 |
| KTHT 060 | 600 | 100 | 1250 | 1,420 |
| KTHT 070 | 700 | 100 | 1350 | 1,590 |
| KTHT 080 | 800 | 100 | 1450 | 1,760 |
| KTHT 090 | 900 | 100 | 1550 | 1,920 |
| KTHT 100 | 1000 | 100 | 1650 | 2,100 |

สี่ทางเคเบิลทรี

KTHC

HORIZONTAL CROSS

| รหัส | กว้าง | สูง | ยาว | ราคา |
|----------|-------|-------|--------|-------|
| Code | Width | Hight | Length | Price |
| KTHC 020 | 200 | 100 | 850 | 920 |
| KTHC 030 | 300 | 100 | 950 | 1,090 |
| KTHC 040 | 400 | 100 | 1050 | 1,260 |
| KTHC 050 | 500 | 100 | 1150 | 1,420 |
| KTHC 060 | 600 | 100 | 1250 | 1,590 |
| KTHC 070 | 700 | 100 | 1350 | 1,760 |
| KTHC 080 | 800 | 100 | 1450 | 1,920 |
| KTHC 090 | 900 | 100 | 1550 | 2,100 |
| KTHC 100 | 1000 | 100 | 1650 | 2,290 |

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


| |
|-----------------------------|
| Steel Sheet Thickness (mm.) |
| 1.6 / 2.0 |

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER


Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

PRICE LIST


■ ฟารางเคเบิลทรี



■ ฟา้งองอขึ้นเคเบิลทรี



■ ฟา้งองอลงเคเบิลทรี




F²

Drawing : ความกว้าง


Dimension : mm.

All the dimension are based on figure specified below


CTYS



CTIV



CTOV



ฟารางเคเบิลทรี

CTYS

CABLE TRAY COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| CTYS 020 | 200 | 740 |
| CTYS 030 | 300 | 900 |
| CTYS 040 | 400 | 1,040 |
| CTYS 050 | 500 | 1,200 |
| CTYS 060 | 600 | 1,340 |
| CTYS 070 | 700 | 1,500 |
| CTYS 080 | 800 | 1,680 |
| CTYS 090 | 900 | 1,820 |
| CTYS 100 | 1000 | 1,960 |

ฟา้งองอขึ้นเคเบิลทรี

CTIV

VERTICAL INSIDE BEND COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| CODE | SIZE | PRICE |
| CTIV 020 | 200 | 480 |
| CTIV 030 | 300 | 560 |
| CTIV 040 | 400 | 640 |
| CTIV 050 | 500 | 740 |
| CTIV 060 | 600 | 820 |
| CTIV 070 | 700 | 900 |
| CTIV 080 | 800 | 980 |
| CTIV 090 | 900 | 1,100 |
| CTIV 100 | 1000 | 1,250 |

ฟา้งองอลงเคเบิลทรี

CTOV

VERTICAL OUTSIDE BEND COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| CODE | SIZE | PRICE |
| CTOV 020 | 200 | 480 |
| CTOV 030 | 300 | 560 |
| CTOV 040 | 400 | 640 |
| CTOV 050 | 500 | 740 |
| CTOV 060 | 600 | 820 |
| CTOV 070 | 700 | 900 |
| CTOV 080 | 800 | 980 |
| CTOV 090 | 900 | 1,100 |
| CTOV 100 | 1000 | 1,250 |

ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

PRICE LIST

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER

Steel Sheet Thickness (mm.)




1.6 / 2.0

Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

■ ฟาซังออกเคเบิลทรี

■ ฟาสามทางเคเบิลทรี

■ ฟาสีทางเคเบิลทรี




Dimension : mm.


Drawing : ความกว้าง

All the dimension are based on figure specified below


CTHE



CTHT



CTHC



ฟาซังออกเคเบิลทรี

CTHE

HORIZONTAL BEND 90° COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| CODE | SIZE | PRICE |
| CTHE 020 | 200 | 560 |
| CTHE 030 | 300 | 740 |
| CTHE 040 | 400 | 900 |
| CTHE 050 | 500 | 1,080 |
| CTHE 060 | 600 | 1,240 |
| CTHE 070 | 700 | 1,420 |
| CTHE 080 | 800 | 1,580 |
| CTHE 090 | 900 | 1,790 |
| CTHE 100 | 1000 | 1,950 |

ฟาสามทางเคเบิลทรี

CTHT

HORIZONTAL TEE COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| CODE | SIZE | PRICE |
| CTHT 020 | 200 | 740 |
| CTHT 030 | 300 | 900 |
| CTHT 040 | 400 | 1,050 |
| CTHT 050 | 500 | 1,190 |
| CTHT 060 | 600 | 1,340 |
| CTHT 070 | 700 | 1,500 |
| CTHT 080 | 800 | 1,690 |
| CTHT 090 | 900 | 1,830 |
| CTHT 100 | 1000 | 1,980 |

ฟาสีทางเคเบิลทรี

CTHC

HORIZONTAL CROSS COVER

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| CODE | SIZE | PRICE |
| CTHC 020 | 200 | 820 |
| CTHC 030 | 300 | 1,040 |
| CTHC 040 | 400 | 1,280 |
| CTHC 050 | 500 | 1,520 |
| CTHC 060 | 600 | 1,760 |
| CTHC 070 | 700 | 1,960 |
| CTHC 080 | 800 | 2,250 |
| CTHC 090 | 900 | 2,490 |
| CTHC 100 | 1000 | 2,740 |


ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.6 / 2.0

*งานสั่งผลิตพิเศษ


MADE TO ORDERHot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel**PRICE LIST**




Drawing : ความกว้าง

Dimension : mm.


All the dimension are based on figure specified below



KTCS



KTBN



KTBS

คานล๊อคเคเบิ้ลทราย์

KTCS

CONNECTOR SYSTEM

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| KTCS 022 | 200 | 120 |
| KTCS 023 | 300 | 150 |
| KTCS 024 | 400 | 200 |
| KTCS 025 | 500 | 260 |
| KTCS 026 | 600 | 300 |
| KTCS 027 | 700 | 360 |
| KTCS 028 | 800 | 400 |
| KTCS 029 | 900 | 430 |
| KTCS 030 | 1000 | 460 |

ราคาเป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แป้นปิดหัวท้ายเคเบิ้ลทราย์

KTBN

BLIND ENDS

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| KTBN 020 | 200 | 150 |
| KTBN 030 | 300 | 180 |
| KTBN 040 | 400 | 200 |
| KTBN 050 | 500 | 230 |
| KTBN 060 | 600 | 260 |
| KTBN 070 | 700 | 290 |
| KTBN 080 | 800 | 320 |
| KTBN 090 | 900 | 350 |
| KTBN 100 | 1000 | 380 |

แป้นรองรับเคเบิ้ลทราย์

KTBS

BRACKETS SUPPORT

| รหัส | ขนาด(มิล) | ราคา |
|----------|-----------|-------|
| Code | Size | Price |
| KTBS 020 | 200 | 220 |
| KTBS 030 | 300 | 290 |
| KTBS 040 | 400 | 360 |
| KTBS 050 | 500 | 430 |
| KTBS 060 | 600 | 500 |
| KTBS 070 | 700 | 590 |
| KTBS 080 | 800 | 680 |
| KTBS 090 | 900 | 820 |
| KTBS 100 | 1000 | 900 |

PRICE LIST

*งานสั่งผลิตพิเศษ
MADE TO ORDER

Steel Sheet Thickness (mm.)

1.6 / 2.0


Hot-Dipped Galvanized
Epoxy Powder Coated
Stainless Steel

CONNECTOR SYSTEM **KTCS**


อุปกรณ์เคเบิลไทย





ข้อต่อตรง
รหัส / CODE : KTCS 010
ราคา / PRICE : 70





ข้อต่อโยกขึ้นลง
รหัส / CODE : KTCS 011
ราคา / PRICE : 140




ข้อต่อลงตุ้
รหัส / CODE : KTCS 012
ราคา / PRICE : 100




ข้อลดความกว้าง 10 cm.
รหัส / CODE : KTCS 013
ราคา / PRICE : 80




ข้อยึดพาด
รหัส / CODE : KTCS 014
ราคา / PRICE : 40



ข้อโยกคอม้า
รหัส / CODE : KTCS 015
ราคา / PRICE : 340




แผ่นกั้นกลาง
รหัส / CODE : KTCS 017
ราคา / PRICE : 200/ม.



แป้นยึดกำแพง
รหัส / CODE : KTCS 019
ราคา / PRICE : 70



ข้อต่อบานพับ
รหัส / CODE : KTCS 020
ราคา / PRICE : 190



เจ็ลล็อก
รหัส / CODE : KTCS 021
ราคา / PRICE : 60

